

ÜLKEMİZİN DERMOSkopİK YAYINLARI

Yurt Dışı yayınlar:

1. Tasli L, Kaçar N, Argenziano G. A scientometric analysis of dermoscopy literature over the past 25 years. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* **2011** Oct 19. [Epub ahead of print]
2. Argenziano G, Cerroni L, Zalaudek I, Staibano S, Hofmann-Wellenhof R, Arpaia N, Bakos RM, Balme B, Bandic J, Bandelloni R, Brunasso AM, Cabo H, Calcara DA, Carlos-Ortega B, Carvalho AC, Casas G, Dong H, Ferrara G, Filotico R, Gómez G, Halpern A, Ilardi G, Ishiko A, Kandiloglu G, Kawasaki H, Kobayashi K, Koga H, Kovalyshyn I, Langford D, Liu X, Marghoob AA, Mascolo M, Massone C, Mazzoni L, Menzies S, Minagawa A, Nugnes L, Ozdemir F, Pellacani G, Seidenari S, Siamas K, Stanganelli I, Stoecker WV, Tanaka M, Thomas L, Tschandl P, Kittler H. Accuracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey. *J Am Acad Dermatol.* **2011** Oct 5. [Epub ahead of print]
3. Stanganelli I, Argenziano G, Sera F, Blum A, Ozdemir F, Karaarslan IK, Piccolo D, Peris K, Kirchesch H, Bono R, Pizzichetta MA, Gasparini S, Braun RP, Correira O, Thomas L, Zaballos P, Puig S, Malvehy J, Scalvenzi M, Rabinovitz H, Bergamo A, Pellacani G, Longo C, Pavlovic M, Rosendahl C, Hofmann-Wellenhof R, Cabo H, Marghoob AA, Langford D, Astorino S, Manganoni AM, Gourhant JY, Keir J, Grichnik JM, Fumo G, Dong H, Sortino Rachou AM, Ferrara G, Zalaudek I. Dermoscopy of scalp tumours: a multi-centre study conducted by the international dermoscopy society. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* **2011** Jul 26. [Epub ahead of print]
4. Argenziano G, Zalaudek I, Hofmann-Wellenhof R, Bakos RM, Bergman W, Blum A, Broganelli P, Cabo H, Caltagirone F, Catricalà C, Coppini M, Dewes L, Francia MG, Garrone A, Turk BG, Ghigliotti G, Giacomel J, Gourhant JY, Hlavin G, Kukutsch N, Lipari D, Melchionda G, Ozdemir F, Pellacani G, Pellicano R, Puig S, Scalvenzi M, Sortino-Rachou AM, Virgili AR, Kittler H. Total body skin examination for skin cancer screening in patients with focused symptoms. *J Am Acad Dermatol.* **2011** Jul 12. [Epub ahead of print]
5. Durdu M, Baba M, Seçkin D. Dermatoscopy versus Tzanck smear test: a comparison of the value of two tests in the diagnosis of pigmented skin lesions. *J Am Acad Dermatol.* **2011** Nov;65(5):972-82.
6. Blum A, Simionescu O, Argenziano G, Braun R, Cabo H, Eichhorn A, Kirchesch H, Malvehy J, Marghoob AA, Puig S, Ozdemir F, Stolz W, Tromme I, Weigert U, Wolf IH, Zalaudek I, Kittler H. Dermoscopy of pigmented lesions of the mucosa and the mucocutaneous junction: results of a multicenter study by the International Dermoscopy Society (IDS). *Arch Dermatol.* **2011** Oct;147(10):1181-7.
7. Eskizmir G, Gencoglan G, Temiz P, Ermertcan AT. Angiokeratoma circumscriptum of the tongue. *Cutan Ocul Toxicol.* **2011** Sep;30(3):231-3.
8. Turk BG, Turkmen M, Karaarslan IK, Aydogdu S, Akalin T, Ozdemir F. Blue rubber bleb nevus syndrome: a case report with dermatoscopic features. *Clin Exp Dermatol.* **2011** Mar;36(2):211-3.
9. Tasli L, Oguz O. The role of various immersion liquids at digital dermoscopy in structural analysis. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* **2011** Jan-Feb;77(1):110.
10. Dogan S, Akdogan A, Sahin S. Can end organ damage in scleroderma be predicted based on nail fold dermatoscopy findings? *J Dermatol.* **2011** Sep 12. [Epub ahead of print]
11. Bakar O, Ince U. A rare tumor of the face: malignant nodular hidradenoma with dermoscopic features mimicking amelanotic melanoma. *J Cutan Med Surg.* **2011** May-Jun;15(3):167-71.
12. Senel E. Dermatoscopy of non-melanocytic skin tumors. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* **2011** Jan-Feb;77(1):16-21; quiz 22. Review..
13. Gencoglan G, Inanir I, Miskioglu M, Temiz P. Acral amelanotic verrucous melanoma: dermoscopic findings. *Dermatol Surg.* **2011** Jan;37(1):107-10.
14. Ilknur T, Bıçak MÖ, Eker P, Ellidokuz H, Özkan S. Effects of the 810-nm diode laser on hair and on the biophysical properties of skin. *J Cosmet Laser Ther.* **2010** Dec;12(6):269-75.
15. Zaballos P, Carulla M, Ozdemir F, Zalaudek I, Bañuls J, Llambrich A, Puig S, Argenziano G, Malvehy J. Dermoscopy of pyogenic granuloma: a morphological study. *Br J Dermatol.* **2010** Dec;163(6):1229-37.
16. Akay BN, Kocyigit P, Heper AO, Erdem C. Dermatoscopy of flat pigmented facial lesions: diagnostic challenge between pigmented actinic keratosis and lentigo maligna. *Br J Dermatol.* **2010** Dec;163(6):1212-7.
17. Tabanlıoğlu Onan D, Sahin S, Gököz O, Erkin G, Cakır B, Elçin G, Kayıkçıoğlu A. Correlation between the dermatoscopic and histopathological features of pigmented basal cell carcinoma. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* **2010** Nov; 24(11): 1317-25.

18. Oztas MO. Clinical and dermoscopic progression of subungual hematomas. *Int Surg*. **2010** Jul-Sep;95(3):239-41.
19. Kaçar N, Tasli L, Argenziano G, Demirkan N. Reticulohistiocytosis: different dermatoscopic faces and a good response to methotrexate treatment. *Clin Exp Dermatol*. **2010** Jun;35(4):e120-2.
20. Akay BN, Sanli H, Topcuoglu P, Arat M, Akyol A. Nailfold capillary abnormalities are prevalent in sclerodermod graft-versus-host disease and readily detected with dermatoscopy. *Br J Dermatol*. **2010** May;162(5):1076-82.
21. Yucel A, Gunasti S, Aksungur VL. The influence of training on the recognition of gross features of dermoscopy images. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. **2010** Mar-Apr;76(2):132-7.
22. Gereli MC, Onsun N, Atilganoglu U, Demirkesen C. Comparison of two dermatoscopic techniques in the diagnosis of clinically atypical pigmented skin lesions and melanoma: seven-point and three-point checklists. *Int J Dermatol*. **2010** Jan;49(1):33-8.
23. Kilinc Karaarslan I, Ozdemir F, Akalin T, Ozturk G, Turk BG, Kandiloglu G. Eruptive disseminated Spitz naevi: dermatoscopic features. *Clin Exp Dermatol*. **2009** Dec;34(8):e807-10.
24. Gencoglan G, Karaarslan IK, Akalin T, Ozdemir F. Trichilemmal cyst with homogeneous blue pigmentation on dermoscopy. *Australas J Dermatol*. **2009** Nov;50(4):301-2.
25. Ertam I, Akalin T, Unal I, Ozdemir F. Hobnail haemangioma: dermatoscopic findings facilitating the differential diagnosis. *Clin Exp Dermatol*. **2009** Oct;34(7):e231-3.
26. Kilinc-Karaarslan I, Akalin T, Ozdemir F. Lentigo maligna melanoma with folliculotropism: dermatoscopic features during rapid progression. *Arch Dermatol*. **2009** Jun;145(6):725-6.
27. Ertam I, Turk BG, Urkmez A, Kazandi A, Ozdemir F. Linear and whorled nevoid hypermelanosis: dermatoscopic features. *J Am Acad Dermatol*. **2009** Feb;60(2):328-31.
28. Akay BN, Kittler H, Sanli H, Harmankaya K, Anadolu R. Dermatoscopic findings of cutaneous mastocytosis. *Dermatology*. **2009**;218(3):226-30.
29. Oztas P, Polat M, Oztas M, Alli N, Ustun H. Bonbon toffee sign: a new dermatoscopic feature for sebaceous hyperplasia. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. **2008** Nov;22(10):1200-2.
30. Ozdemir F, Kilinc-Karaarslan I, Akalin T. A pigmented, hemorrhagic genital wart: clinical, dermatoscopic, and histopathologic features. *Arch Dermatol*. **2008** Aug;144(8):1072-3.
31. Akin FY, Ertam I, Ceylan C, Kazandi A, Ozdemir F. Clear cell acanthoma: new observations on dermatoscopy. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. **2008** May-Jun;74(3):285-7.
32. Ozdemir F, Karaarslan IK, Akalin T. Variations in the dermatoscopic features of acquired acral melanocytic nevi. *Arch Dermatol*. **2007** Nov;143(11):1378-84.
33. Oztas MO, Gurer MA. Dermoscopic features of accessory nipples. *Int J Dermatol*. **2007** Oct;46(10):1067-8.
34. Aktürk AS, Bilen N, Bayramgüler D, Demirsoy EO, Erdogan S, Kiran R. Dermoscopy is a suitable method for the observation of the pregnancy-related changes in melanocytic nevi. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. **2007** Sep;21(8):1086-90.
35. Kilinc Karaarslan I, Gencoglan G, Akalin T, Ozdemir F. Different dermatoscopic faces of dermatofibromas. *J Am Acad Dermatol*. **2007** Sep;57(3):401-6.
36. Gencoglan G, Gerceker-Turk B, Kilinc-Karaarslan I, Akalin T, Ozdemir F. Dermoscopic findings in Laugier-Hunziker syndrome. *Arch Dermatol*. **2007** May;143(5):631-3.
37. Kilinc Karaarslan I, Teban L, Dawid M, Tanew A, Kittler H. Changes in the dermatoscopic appearance of melanocytic naevi after photochemotherapy or narrow-band ultraviolet B phototherapy. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. **2007** Apr;21(4):526-31.
38. Bowling J, Argenziano G, Azenha A, Bandic J, Bergman R, Blum A, Cabo H, Di Stephani A, Grichnik J, Halpern A, Hofman-Wellenhof R, Johr R, Kittler H, Kopf A, Kreusch J, Langford D, Malvehy J, Marghoob A, Menzies S, Ozdemir F, Peris K, Piccolo D, Pizzichetta MA, Polksy D, Puig S, Rabinovitz H, Rubegni P, Saida T, Scalvenzi M, Seidenari S, Soyer HP, Tanaka M, Zalaudek I, Braun RP. Dermoscopy key points: recommendations from the international dermatoscopy society. *Dermatology*. **2007**;214(1):3-5.
39. Kilinc Karaarslan I, Akalin T, Unal I, Ozdemir F. Atypical melanosis of the foot showing a dermatoscopic feature of the parallel ridge pattern. *J Dermatol*. **2007** Jan;34(1):56-9.
40. Ekmekci TR, Koslu A. Phototrichogram findings in women with androgenetic alopecia. *Skin Res Technol*. **2006** Nov;12(4): 309-12.
41. Demirtaşoglu M, Ilknur T, Lebe B, Kuşku E, Akarsu S, Ozkan S. Evaluation of dermatoscopic and histopathologic features and their correlations in pigmented basal cell carcinomas. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. **2006** Sep;20(8):916-20

42. Ozdemir F, Kilinc I, Akalin T. Homogeneous blue pigmentation in dermatofibroma simulating a blue naevus. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* **2006** Jul;20(6):733-4.
43. Ilknur T, Fetil E, Akarsu S, Altiner DD, Ulukus C, Gunes AT. Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment. *J Dermatol.* **2006** Apr;33(4):252-5.
44. Sahin MT, Demir MA, Gunduz K, Ozturkcan S, Türel-Ermertcan A. Targetoid haemosiderotic haemangioma: dermoscopic monitoring of three cases and review of the literature. *Clin Exp Dermatol.* **2005** Nov;30(6):672-6. Review.
45. Erkol B, Moss RH, Stanley RJ, Stoecker WV, Hvatum E. Automatic lesion boundary detection in dermoscopy images using gradient vector flow snakes. *Skin Res Technol.* **2005** Feb;11(1):17-26.
46. Sahin MT, Ozturkcan S, Ermertcan AT, Gunes AT. A comparison of dermoscopic features among lentigo senilis/initial seborrheic keratosis, seborrheic keratosis, lentigo maligna and lentigo maligna melanoma on the face. *J Dermatol.* **2004** Nov;31(11):884-9.
47. Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, Talamini R, Corona R, Sera F, Binder M, Cerroni L, De Rosa G, Ferrara G, Hofmann-Wellenhof R, Landthaler M, Menzies SW, Pehamberger H, Piccolo D, Rabinovitz HS, Schiffner R, Staibano S, Stolz W, Bartenjev I, Blum A, Braun R, Cabo H, Carli P, De Giorgi V, Fleming MG, Grichnik JM, Grin CM, Halpern AC, Johr R, Katz B, Kenet RO, Kittler H, Kreusch J, Malvehy J, Mazzocchetti G, Oliviero M, Ozdemir F, Peris K, Perotti R, Perusquia A, Pizzichetta MA, Puig S, Rao B, Rubegni P, Saida T, Scalvenzi M, Seidenari S, Stanganelli I, Tanaka M, Westerhoff K, Wolf IH, Braun-Falco O, Kerl H, Nishikawa T, Wolff K, Kopf AW. Dermoscopy of pigmented skin lesions: results of a consensus meeting via the Internet. *J Am Acad Dermatol.* **2003**;48:679-693.
48. Sahin MT, Demir MA, Yoleri L, Can M, Ozturkcan S. Blue naevus with satellitosis mimicking malignant melanoma. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* **2001** Nov;15(6):570-3.

Yurt içi yayınlar:

1. Gökdemir A, Güler Özden M, Bek Y, Aydin F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY. Melanositik ve non-melanositik lezyonlarda dermoskopik ve histopatolojik tanı korelasyonu. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2011;21:7-16.
2. Güler Özden M, Aydin F, Şentürk N, Cantürk T, Turanlı AY. Diskeratozis konjenitann dermatoskopik bulguları. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2011;21:83-6.
3. Canpolat F, Kaya Akış H, Akay BN, Erdem C. Akral melanositik nevüslerin dermoskopik özellikleri. *Turkderm* 2011;45:193-7.
4. Şahin S. Dermatoskopi: nereye doğru? *Turkderm* 2011;45:167.
5. Oğuz O. Scalp dermoscopy: an absorbing perspective to discriminate disorders of the hair and scalp. *J Turk Acad Dermatol* 2011; 5(4): 1154e1.
6. Akay BN, Erdem C. The evaluation of dermoscopic findings in basal cell carcinoma. *J Turk Acad Dermatol* 2010; 4(3): 04301a.
7. Kılınç Karaarslan I, Büyüklü EY, Akalın T, Özdemir F. Seboreik keratozların dermoskopik özellikleri; yalancı melanositik lezyon kriterlerinin yeri nedir? *Türk Dermatoloji Dergisi* 2009; 3 :1-4.
8. Kılınç Karaarslan I, Erçal H.E, Ertam İ, Türkmen M, Gerçekler Türk B, Özdemir F. Pigmente lezyon değerlendirilmesinde geriyatrik hasta: izlem önerilmeli mi? *Turkish Journal of Geriatrics* 2009;12: 124-129
9. Özdemir F, Kılınç Karaarslan I, Türkmen M, Kazandi AC, Alper S. Liken planus benzeri keratozisin tanısında dermoskopi. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2008;18:48-51.
10. Gereli Çelebi M, Onsun N, Atilganoğlu U. Melanomun dermoskopik tanısında 3 özellik kontrol listesi ile 7 özellik kontrol listesinin karşılaştırılması. *Turkderm* 2008;42:45-50.
11. Kılınç Karaarslan I, Akalın T, Özdemir F. Compound nevus mimicking a seborrheic keratosis: a keratotic melanocytic nevus without any dermoscopic criteria for a melanocytic lesion. *J Turk Acad Dermatol* 2008;2(3):82301c.
12. Ersoy Evans S, Gündüz Ö, Erkin G, Boztepe G, Şahin S, Özkaya O. Spitz nevüsün klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özellikleri. *Türk Dermatoloji Dergisi* 2008;2:93-8.
13. Borlu M, Yüksel ME. Melanom otomatik teşhisi için dermoskopik görüntülerden bir görüntü işleme sistemi geliştirilmesi: ön çalışma. *Türk Dermatoloji Dergisi* 2008;2:111-5.
14. Kılınç Karaarslan I, Türkmen M, Akalın T, Gencoglan G, Özdemir F. Atipik bir pigment bazal hücreli karsinoma olusu ve tanıda dermoskopinin yeri. *Ege Tip Dergisi* 2008;47: 69-71.

15. Kılınç Karaarslan I, Türkmen M, Ürkmez A, Karaca N, Akalın T, Özdemir F. Spitzoid Melanom: On Yaşında Erkek Olgu. *Güncel Pediatri Dergisi* 2008; 6 : 127-9.
16. Kılınç Karaarslan I, Türkmen M, Akalın T, Özdemir F. Dev pedünküle seboreik keratoz: nadir bir klinik görünüm ve dermoskopinin tanıdaki rolü. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi* 2008;17:7-9.
17. Şahin S, Gököz Ö. Dermoskopide histolojik korelasyon. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 74-80.
18. Koçyiğit Müştak P. Paraziter infestasyonlarda dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 72-3.
19. Akay BN. El içi, ayak tabanı ve tırnak lezyonlarında dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 64-71.
20. Borlu M. Mukoza hastalıklarında dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 58-63.
21. Türsen Ü. İnflamatuvar dermatozlarda dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 51-7.
22. Öztaş MO. Vasküler lezyonlarda dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 49-50.
23. Akay BN. Bazal hücreli karsinomada dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 44-48
24. Arca E. Nonmelanositer benign kutanöz neoplazilerde dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 38-43.
25. Şahin MT. Melanoma in situ ve melanomda dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 24-37.
26. Özdemir F, Kılınç Karaarslan I. Benign melanositik neoplazilerde dermoskopi. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 10-23.
27. Boyvat A. Dermoskopik tanıda 3 ve 7 puanlı kontrol listeleri. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 5-9.
28. Akay BN. Dermoskopik tanıda algoritma. *Türkiye Klinikleri J Int Med Sci* 2007; 3(35): 1-4.
29. Kutlu S, Kivanç Altunay İ, Köşlü A. Demographic, clinical and dermoscopic characteristics of congenital melanocytic nevi. *J Turk Acad Dermatol* 2007;1(3):71401a.
30. Özdemir F. Melanom Tanısı. *Türkderm* 2007; 41 Özel sayı 2: 6-14.
31. Kılınç Karaarslan I, Türkmen M, Yazkan F, Akalın T, Özdemir F. Dermoskopik tanı için tuzak olgu özelliğinde olan bir pigmenta basal hücreli karsinoma olgusu. *Türk Dermatoloji Dergisi* 2007;1:24-6.
32. Şahin S, Ertam I, Gençoğlan G, Akalın T, Kazandı AC, Özdemir F. Küçük konjenital melanositik nevüs orijinli bir melanom öyküsü ve Bowen hastalığı ile raslantısal birliktelik. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2006;16:209-12.
33. Ersoy Evans S, Şahin S, Özkaya Ö. Yüz yerleşimli solar lentigo'da dermoskopik özellikler. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2006;16:90-3.
34. Kuşku E, Lebe B, Soyal MC, Demirtaşoğlu M, Akarsu S, İlknur T, Güneş AT, Özkan Ş. Nevus nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin arasındaki korelasyonlarının değerlendirilmesi. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2006;16:1-6.
35. Dereli T, Kılınç I, Gençoğlan G, Aydemir Ş. Dermoskopide immersiyon yağı yağı yerine alkol bazlı jel kullanımının avantajları. *Türkderm* 2006;40:87-9.
36. Türel Ermertcan A, Şahin MT, Öztürkcan S. Benign melanositik nevus ve displastik nevuslerin dermoskopik özelliklerinin ve gözlemciler arası farklılıkların değerlendirilmesi. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2004;14:142-8.
37. Ertam I, Ünal İ, Özdemir F, Erboz S. Pigmente deri lezyonlarının epilüminesans mikroskopi sonuçları ve lokalizasyon özellikleri. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 2002;12:193-7.
38. Özdemir F, Ünal İ, Ceylan C, Ertam Ü. Bölgemizde görülen Clarknevüslerin dermoskopik klafisikasyonu. *Türkderm* 2001;35:300-6.
39. Ceylan C, Özdemir F, Kazandı A. Pigmente basal hücreli karsinomda yeni tanımlanan dermoskopik kriterler ve tanışal değeri. *Türkderm* 2001;35:293-8.
40. Soyal CM, Fetil E, Papuçcuoğlu U, Güneş AT. Nonmelanositer dökülerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi. *Türkderm* 2000;34:26-33.
41. Kundak S, Fetil E. Dermatoskopik bakı ile tumoral dökülerin vasküler yapısının incelenmesi. *Turkiye Klinikleri J Dermatol* 1999;9:225-31.